



完成予定図

既存棟

増築棟

○患者の立場に立った医療の提供

○医療・介護施設との緊密な連携

○全人的医療の推進と高度医療の両立

■施設の整備目標■

基本姿勢をかなえるために次の施設整備を行います。

①変化する医療ニーズに対応した療養環境の適正化

○病棟の病床数削減と再編

介護度の高い患者さんや複数の疾患を持った患者さんに、きめ細かな看護を提供できるように、基本的には1病棟の病床数を現在の48床から40床前後に減らします。

どのような病院になるのか

■基本姿勢■

○患者の立場に立った医療の提供

○医療・介護施設との緊密な連携

○全人的医療の推進と高度医療の両立

■施設の整備目標■

基本姿勢をかなえるために次の施設整備を行います。

①変化する医療ニーズに対応した療養環境の適正化

○病棟の病床数削減と再編

介護度の高い患者さんや複数の疾患を持った患者さんに、きめ細かな看護を提供できるように、基本的には1病棟の病床数を現在の48床から40床前後に減らします。

○透析室の環境整備

○救急体制の強化

○ドック健診部門の強化

○地域連携の強化

○患者の環境改善と患者サービスの向上

○病棟の再編

現在の10病棟から11病棟に増やします。また、多床室を4床室までとし、個室希望者の要望に答えられるよう個室数を増やす、相談・討議・面談室を整備するなど、各病棟の環境を改善します。

○外来診察室の充実と待合スペースの整備

プライバシーに配慮した外来診察室の整備と通路に待合がある現状の改善を行います。

○透析室の環境整備

○救急体制の強化

○ドック健診部門の強化

○地域連携の強化


○患者の環境改善と患者サービスの向上

○病棟の再編

現在の10病棟から11病棟に増やします。また、多床室を4床室までとし、個室希望者の要望に答えられるよう個室数を増やす、相談・討議・面談室を整備するなど、各病棟の環境を改善します。

○外来診察室の充実と待合スペースの整備

プライバシーに配慮した外来診察室の整備と通路に待合がある現状の改善を行います。



諏訪中央病院は、昭和61年に200床の病院として移転新築を行い、平成10年の大規模増改築工事により366床の病院となりました。その後、癌化学療法法の通院治療センターなどを整備しながら現在の形（360床）になっています。今回、病院の将来像を描きつつ、変化に対応できる施設として、長期的・継続的に使用出来る施設に更新すること、機能変化に伴う施設的不整合か所を改善するため増改築を行います。また、昭和61年に建てられた部分（東西病棟、放射線部、検査部、内科・外科系外来等）は、建築後30年近く経ち、基幹設備の抜本的な改修が必要です。

安定的かつ持続的に医療提供を続けられる良好な療養環境と、有能なスタッフの確保・育成により、皆さんにとって利用しやすい病院となるよう施設整備を行います。

○救急体制の強化

○ドック健診部門の強化

○地域連携の強化

○患者の環境改善と患者サービスの向上

○病棟の再編

現在の10病棟から11病棟に増やします。また、多床室を4床室までとし、個室希望者の要望に答えられるよう個室数を増やす、相談・討議・面談室を整備するなど、各病棟の環境を改善します。

○外来診察室の充実と待合スペースの整備

プライバシーに配慮した外来診察室の整備と通路に待合がある現状の改善を行います。

○透析室の環境整備

○救急体制の強化

○ドック健診部門の強化

○地域連携の強化

○患者の環境改善と患者サービスの向上

○病棟の再編

現在の10病棟から11病棟に増やします。また、多床室を4床室までとし、個室希望者の要望に答えられるよう個室数を増やす、相談・討議・面談室を整備するなど、各病棟の環境を改善します。

○外来診察室の充実と待合スペースの整備

プライバシーに配慮した外来診察室の整備と通路に待合がある現状の改善を行います。

更衣室、ベッド周りの環境整備を行います。また、透析患者の増加に対して「ほのぼの透析クリニック」と連携して対応します。

○駐車場の整備

1台あたりの駐車スペース幅を2.25m→2.5mに広がります。また、駐車可能台数を増やします。

○スタッフが生きがいを持ち、チーム医療に取り組める職場環境の整備

○執務環境の改善

職員増に対応し、適正な職員スペースを確保します。

○医療スタッフの人材育成

医療の質の維持・向上のため、教育、研修が出来るよう諸室の整備を行います。スタッフ・初期・後期臨床研修医・看護学生の実習を実のあるものとし、ふり返りの文化を醸成することで、チームとしての医療を推進します。

④増改築の計画と今後の流れ

平成23年度は、マスタープラン委員会などで職員の声を聞きながら、コンサルタント契約した設計業者と全体的な構想をまとめました。

平成24年度は、新たな設計業者と各部署とのヒアリングを改めて行ない、基本設計をまとめました。議論を進め

## 諏訪中央病院を増改築します

問 諏訪中央病院 電話72-1000

### 鑄造工程

～ブロンズ像ができるまで～

※日本の伝統的な砂型（真土型）鑄造法の工程

①石膏像を前と後ろ半分ずつに分けて真土（まね・非常に細かい土でできた粘土）で型どりします。真土の水分は瓦を置いて吸わせます。



②鼻の部分や耳などひっかって鑄造が難しい部分は、あらかじめ「よせ」という抜ける勾配で別に型をとっておきます。



③型の強度を保つため、型に合わせて曲げた芯金を入れます。



④前と後ろ、2つの外型ができました。



⑤ブロンズ像の中は空洞にする必要があるため、「中子（なかご）」を作ります。粘土を均一にのばし、型にひいて砂・土・芯金で中型をつくります。後で、型にひいた粘土を取り除き、ここに溶けた地金を流し込みます。



⑥前と後ろの型を合わせ、中型を作ります。



⑦型を地面に埋め込み、溶かしたブロンズを流し込みます。



⑧鑄込みが完了しました。仕上げにバリを取り、色を整えて仕上げます。



岡本美術鑄造研究所  
(岡本猛次さんは後列右から二番目の小さな男の子)

### もくじ

|                 |       |
|-----------------|-------|
| ■ハケ岳美術館彫刻鑄造の裏話  | 2     |
| ■諏訪中央病院増改築      | 3     |
| ■特定外来生物の駆除      | 4     |
| ■有害自動販売機NO運動    | 5     |
| ■くらしの情報         | 6-9   |
| ■行政情報           | 10-11 |
| ■保健・福祉の掲示板      | 12    |
| ■くらしのガイド        | 13    |
| ■はらむらとびっくす      | 14-15 |
| ■はじめましてもうすぐ2才です | 16    |



●表紙写真／「訓練の成果いかんなく発揮」

6月16日に原村消防団消防ポンプ操法大会が、原小学校校庭で開催されました。開催直前まで降っていた雨により、グラウンドの状態はよくありませんでしたが、選手の皆さんは、日頃の練習の成果を発揮し、全力で技能を披露していました。

なお、ポンプ車操法の部は、第1分団第2機関Aチームが、小型ポンプ操法の部は、第2分団第2機関Aチームがそれぞれ優勝し、ラッパ隊とともに、7月7日に行なわれた諏訪地区大会に出場しました。

### 人の動き

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| ・人口   | 7,880人  | (+1) |
| ・男    | 3,911人  | (+1) |
| ・女    | 3,969人  | (±0) |
| ・世帯数  | 3,036世帯 | (+2) |
| ・転入13 |         |      |
| ・転出11 |         |      |
| ・出生3  |         |      |
| ・死亡4  |         |      |

平成25年6月末現在。  
( )内は前月比。

ハケ岳美術館では清水多嘉示の遺族より、新たに60点の石膏像の寄贈を受けました。これを記念して平成26年3月30日まで、特集展示『清水多嘉示 石膏像の魅力』を開催しています。

この特集展示に関連して、5月25日に開催したトークイベントの内容を一部紹介いたします。当日は、清水多嘉示の彫刻の鑄造を一手に担ってきた岡本美術鑄造研究所（東京都）の岡本猛次さんに、ブロンズ鑄造のプロセスや清水多嘉示との関わりについてお話しをうかがいました。

清水多嘉示との出会いと作品鑄造

(岡本さんの講演より)

「祖父の代から、父、私と3代にわたって清水先生の作品を鑄造してきました。私がこの仕事についてのは、ハケ岳美術館ができる3、4年前からです。初めは鑄造ではなく、鑄造後の仕上げをしていました。ですの

### ハケ岳美術館 彫刻鑄造の裏話

で、この美術館に並んでいる新しく鑄造した作品の仕上げにはほとんど私が関わっています。清水先生がうちに作品を依頼してくださるようになったのは、『みどりのリズム』（1951年作）の少し前からです。この像は、普通の彫像と違って「地山」（像を安定させるため、岩や台になっている部分のブロンズ）がありません。バレーリーナの足先4点を直接台の石に設置し、さらに

二人の足の交差部分を接合しなければなりません。他の鑄物屋さんでは難しかったようですが、祖父は原型を見て『できる』と言いましたので、それ以来信頼を置いてくださったようです。」

また、鑄造工程についても、左記のように説明してくださいました。大きさにもよりますが、小品でも鑄造には全行程で2週間ほどかかるそうです。また、ブロンズは鑄造するたびに

新たに型をつくる必要があります。残念ながら岡本美術鑄造研究所は2011年に閉所となり、今では写真で鑄造所の様子を知るしかありません。清水彫刻の裏には、こうした歴史ある技術が必要だったのです。


おなじみの作品にもこうした鑄造者の苦勞や職人技が隠されています。ハケ岳美術館をはじめ村内の清水多嘉示の彫刻を、この機会にじっくりと見てみてはいかがでしょうか。



# 青少年に有害な自動販売機 NO 運動をすすめよう

## 有害自動販売機とは？

青少年の性的感情を刺激したり、粗暴性・残虐性を誘発又は助長するなど、その健全な育成を阻害するおそれのある有害図書類(雑誌、ビデオ、DVDなど)や有害がん具類(いわゆる「おとなのおもちゃ」など)を収納した自動販売機です。



## 有害自動販売機 3ない運動の実践 設置させない 利用しない 放置しない

有害自動販売機は昼夜を問わず、青少年が気軽に利用できてしまいます。

# 安心インターネット ～子どもの安全を守るために大人が知ることから～

## ●情報モラルを守ること

子どもに携帯電話を持たせる際は、「連絡のため」「所在確認のため」など目的を子どもに理解させましょう。使い方によっては有害サイトや悪意のある人と接触する危険性が潜んでいることを伝え、有害情報に対する危機意識を持たせ、トラブルに巻き込まれたり、トラブルを起こしたりすることのないよう「責任感」を自覚させましょう。

## ●携帯電話によるネットの利用実態 ぞ存じですか？

子どもたちは、携帯電話を次のような使い方もしています。

- 学校内外を問わず友達とのメールのやりとり
- 掲示板やスレッドの読み書き、プロフィールやブログを見る
- ゲームサイトで遊ぶ

## ●フィルタリング(有害サイトアクセス制限サービス)の活用

子どもに見せるのが好ましくないネット上の有害サイトを一定の基準で判断し、閲覧を制限するサービスです。子どもの年齢や家庭の方針に合わせて活用形態を選択することができます。能力や年齢、利用目的に応じて環境を整えてあげましょう。

## ●家庭でのルールづくり 保護者が利用状況を把握する

携帯電話やパソコンの利用について下記の例を参考に家庭の中でのルールを作ってみてはいかがでしょうか。

- 利用料金、使い方を決める
- 夜の利用時間を決める
- 携帯利用は学校の規則を守る
- 個人情報や悪口を書き込まない
- 迷惑メールは無視する
- 困ったときは親に相談する



原村教育委員会 原村青少年健全育成協議会

# 生態系に大きな影響を及ぼす

村内に、特定外来生物である「オオキンケイギク、オオハンゴウソウ、アレチウリ」が繁茂しています。在来の生態系を守るために、駆除活動を積極的に進めたいと思います。

## 植物の駆除にご協力ください

### オオキンケイギク

北アメリカ原産のキク科の多年草で、5月から7月頃にかけて黄色い花を咲かせます。繁殖力が強く、在来の植物を駆逐するなどの悪影響を与える恐れがある植物です。



▲群生しているオオキンケイギク

### オオハンゴウソウ



▲オオハンゴウソウの花

7月から9月頃にかけて、黄色く細長い花を咲かせます。花弁は10〜14枚で、やや垂れ下がっており、葉には毛が生え、触るとざらつきです。草丈は50センチ〜300センチ。川敷、湿原などさまざまな環境に生育し、在来植物の生態系に影響を及ぼす恐れがあります。



▲繁茂したアレチウリ

### アレチウリ

ウリ科の植物で、キュウリやスイカなどと同様に長さ数センチのツルを伸ばします。このツルで他の植物に覆いかぶさり、その植物の成長を妨げます。また、繁殖力が旺盛で、それまで多様な植物が生育していた場所がアレチウリに覆われてしまいます。花期は8月から10月頃。アレチウリの繁茂によって、希少な植物が生育環境を奪われたり、多様な植物や動物によって営まれていた生態系が破壊される恐れがあります。

## 駆除方法

- 手による抜き取り…  
効率はよくありませんが、確実に駆除ができます。
- 草刈り機による刈り取り…  
繁殖を防止できます。ただし、根絶はできません。
- 除草剤の使用…  
根まで枯死可能ですが、生態系への影響があります。除草剤を使用する際は、近隣農地等へ影響がないよう配慮をお願いします。